

125 år
1994



STATENS KARTVERK



NORGES SJØKARTVERK

Efs

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE

Nr. 21 - 125 ÅRGANG

L. nr. 1389 - 1470

Stavanger 15. november 1994

Efs 21/1994.

INNHold

Meldingene i dette hefte omfatter følgende norske sjøkart. (*The corrections in these Notices to Mariners include following Norwegian charts*): 2, 3, 4, 5, 8, 19, 20, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 55, 56, 57, 63, 64, 67, 75, 87, 125, 300, 303, 311, 321, 402, 468, 473, 480, 552, 557, 559, 560, 5903-3.

Båtsportkart (*Small Craft Charts*): B-707, B-713, C-714, C-716, G-740, H-747, J-753, J-755, Q-807, R-819, T-835, T-836, T-837, T-838.

NORSKE SJØKART OG ANDRE PUBLIKASJONER.

1389. * Nye opplag av sjøkart. (*Reprints of Norwegian Charts*).

Følgende sjøkart er trykt i nye opplag: (*Following charts are reprinted*):

Sjøkart nr. (<i>Chart No</i>):	Tittel (<i>Title</i>):	Opplag (<i>Reprint</i>):	À jour t.o.m. (<i>Corrected to</i>) "Efs" nr.:
100	Ytre Sørøya	10/09	18/94
105	Porsangen. Fra Repvåg til Kistrand	10/94	18/94
125	Hausholmen - Volda	10/94	19/94
230	Tysfjorden og Ofotfjorden	11/94	19/94
462	Svolvær havn	10/94	18/94

Nye ajourførte opplag annullerer ikke tidligere trykk av samme utgave. (*Corrected reprints do not cancel earlier reprints*. (Redaksjonen, Stavanger 1994).

1. NORSKE FARVANN

Fyrbelysning (*Lights*):

Omfatter sjøkart (*Includes charts*): 36, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 57.

Båtsportkart (*Small Craft Charts*): T-835, T-836, T-837, T-838.

1390. * Møre og Romsdal. Griphølen. Ivarflu lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 16.2' N, 07° 46.9' E (ED50), **Ivarflu** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl R 3s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-836. Fyrlista 1994 nr. 4252. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

* Møre og Romsdal. Griphølen. Ivarflu Light.

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 16.2' N, 07° 46.9' E approx. (ED50), **Ivarflu** light.

Amend light to **Fl R 3s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-836. Norw. List of Lights 1994 No. 4252.

1391. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Håskjæret lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 17.0' N, 08° 05.1' E (ED50), **Håskjæret** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl R 3s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4291. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Håskjæret Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 17.0' N, 08° 05.1' E approx. (ED50), Håskjæret light.

Amend light to FI R 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4291.

1392. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Hestflu lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 17.6' N, 07° 58.4' E (ED50), Hestflu lanterne.

Lanternen er forandret til FI G 3s, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4262. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Hestflu Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 17.6' N, 07° 58.4' E approx. (ED50), Hestflu light.

Amend light to FI G 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4262.

1393. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Svinøybåen lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 17.8' N, 07° 58.8' E (ED50), Svinøybåen lanterne.

Lanternen er forandret til FI (2) W 5s, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4264. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Svinøybåen Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 17.8' N, 07° 58.8' E approx. (ED50), Svinøybåen light.

Amend light to FI (2) W 5s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4264.

1394. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Eikholmen lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 18.0' N, 07° 59.8' E (ED50), Eikholmen lanterne.

Lanternen er forandret til FI G 3s, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4266. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Eikholmen Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 18.0' N, 07° 59.8' E approx. (ED50), Eikholmen light.

Amend light to FI G 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4266.

1395. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Svartskjær lanterne. Omskjermet. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 18.2' N, 08° 01.1' E (ED50), **Svartskjær** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl (2) W 5s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4267. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Svartskjær Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 18.2' N, 08° 01.1' E approx. (ED50), **Svartskjær** light.

Amend light to **Fl (2) W 5s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4267.

1396. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Vestre Kjeøyholmen lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 18.5' N, 08° 02.9' E (ED50), **Kjeøyholmen** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl G 3s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4272. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Vestre Kjeøyholmen Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 18.5' N, 08° 02.9' E approx. (ED50), **Vestre Kjeøyholmen** light.

Amend light to **Fl G 3s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4272.

1397. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Nordre Lamøygrunne lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 18.8' N, 08° 04.2' E (ED50), **Nordre Lamøygrunne** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl R 3s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4273. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Nordre Lamøygrunne Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 18.8' N, 08° 04.2' E approx. (ED50), **Nordre Lamøygrunne** light.

Amend light to **Fl R 3s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4273.

1398. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Store Havrøyskjær lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 18.8' N, 08° 09.9' E (ED50), **Store Havrøyskjær** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl (2) W 5s**, rundtlysende.

Kart: 36, 37, 40. Båtspoerkart T-834, T-835. Fyrlista 1994 nr. 4293. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 1. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Store Havrøyskjær Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 18.8' N, 08° 09.9' E approx. (ED50), **Store Havrøyskjær** light.

Amend light to **Fl (2) W 5s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 37, 40. Small Craft Charts T-834, T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4293.

1399. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Nordre Lervikhøgøyboe lanterne. Omskjermet. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 18.9' N, 08° 05.3' E (ED50), **Nordre Lervikhøgøyboe lanterne.**

Lanternen er forandret til **Fl (2) W 5s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4274. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28.oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Nordre Lervikhøgøyboe Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 18.9' N, 08° 05.3' E approx. (ED50), **Nordre Lervikhøgøyboe light.**

Amend light to **Fl (2) W 5s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4274.

1400. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Leirvikhøgøy SØ-pynt lanterne. Omskjermet. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 19.1' N, 08° 05.8' E (ED-50), **Lervikhøgøy SØ-pynt lanterne.**

Lanternen er forandret til **Fl R 3s**, rundtlysende.

Kart: 36 ,40. Båtportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4275. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Leirvikhøgøy SØ-pynt Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 19.1' N, 08° 05.8' E approx. (ED-50), **Lervikhøgøy SØ-pynt light.**

Amend light to **Fl R 3s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36 ,40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4275.

1401. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Lervikhøgøyflaket lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 19.1' N, 08° 06.7' E (ED50), **Lervikhøgøyflaket lanterne.**

Lanternen er forandret til **Q (3) W 10s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40. Båtportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4295. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 1. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Lervikhøgøyflaket Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 19.1' N, 08° 06.7' E approx. (ED50), **Lervikhøgøyflaket light.**

Amend light to **Q (3) W 10s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4295.

1402. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Nordre Kalvøygrunn lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 19.4'N, 08° 06.2' E (ED50), **Nordre Kalvøygrunn lanterne.**

Lanternen er forandret til **Fl G 3s**, rundtlysende.

Kart: 36, 40 (også spesial). Båtportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4280. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Nordre Kalvøygrunn Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 19.4' N, 08° 06.2' E approx. (ED50), Nordre Kalvøygrunn light.

Amend light to FI G 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40 (plan, Straumen). Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4280.

1403. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Vestre Fugløyskjærflu lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 19.4' N, 08° 08.7' E (ED50), Vestre Fugløyskjærflu lanterne.

Lanternen er forandret til FI G 3s, rundtlysende.

Kart: 36, 37, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4285. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Vestre Fugløyskjærflu Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 19.4' N, 08° 08.7' E approx. (ED50), Vestre Fugløyskjærflu light.

Amend light to FI G 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 37, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4285.

1404. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Edøyvågen lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 19.6' N, 08° 05.2' E (ED50), Edøyvågen lanterne.

Lanternen er forandret til FI R 3s, rundtlysende.

Kart: 36, 40 (også spesial). Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4277.

(Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Edøyvågen Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 19.6' N, 08° 05.2' E approx. (ED50), Edøyvågen light.

Amend light to FI R 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 40 (plan, Straumen). Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4277.

1405. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Hestøyskjær lanterne. Omskjermet. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 19.6' N, 08° 08.1' E (ED50), Hestøyskjær lanterne.

Lanternen er forandret til FI G 3s, rundtlysende.

Kart: 36, 37, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4284. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. Hestøyskjær Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 19.6' N, 08° 08.1' E approx. (ED50), Hestøyskjær light.

Amend light to FI G 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 37, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4284.

1406. * Møre og Romsdal. Edøyfjorden. NØ Klongerholmflu lanterne. Omskjermet. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 19.8' N, 08° 10.6' E (ED50), **NØ Klongerholmflu** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl (2) W 5s**, rundtlysende.

Kart: 36, 37, 40. Båtsportkart T-835. Fyrlista 1994 nr. 4288. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Edøyfjorden. NØ Klongerholmflu Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 19.8' N, 08° 10.6' E approx. (ED50), NØ Klongerholmflu light.

Amend light to Fl (2) W 5s, vis. 000° - 360°.

Charts: 36, 37, 40. Small Craft Chart T-835. Norw. List of Lights 1994 No. 4288.

1407. * Møre og Romsdal. Smøla W-side. Hallertaren lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 24.0' N, 07° 44.5' E (ED50), **Hallertaren** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl (2) W 5s**, rundtlysende.

Kart: 40. Båtsportkart T-836, T-837. Fyrlista 1994 nr. 4316. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 1. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Smøla W-side. Hallertaren Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 24.0' N, 07° 44.5' E approx. (ED50), Hallertaren light.

Amend light to Fl (2) W 5s, vis. 000° - 360°.

Chart: 40. Small Craft Charts T-836, T-837. Norw. List of Lights 1994 No. 4316.

1408. * Møre og Romsdal. Ramsøyfjorden. Lyngværpynten lykt. Delvis omskjernet. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 24.5' N, 08° 12.0' E (ED50), **Lyngværpynten** lykt.

Lykten lyser nå slik:

1) Grønt fra 102° til 117°.

2) Rødt derfra til 265°.

3) til og med 6) uforandret.

Karakter: **Oc (3) WRG 12s.**

Kart: 37, 40. Båtsportkart T-838. Fyrlista 1994 nr. 4397. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 2. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Ramsøyfjorden. Lyngværpynten Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 24.5' N, 08° 12.0' E approx. (ED50), Lyngværpynten light.

Amend sectors and character at light as follows:

1) Green 102° - 117°.

2) Red 117° - 265°.

3) - 6) incl unchanged.

Character: Oc (3) WRG 12s.

Charts: 37, 40. Small Craft Chart T-838. Norw. List of Lights 1994 No. 4397.

1409. * Møre og Romsdal. Smøla W-side. Kvaløyskjæret lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 25.8' N, 07° 49.3' E (ED50), **Kvaløyskjæret** lanterne.

Lanternen er forandret til **Fl G 3s**, rundtlysende.

Kart: 40(også spesial). Båtsportkart T-836, T-837. Fyrlista 1994 nr. 4321.

(Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 1. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Smøla W-side. Kvaløyskjæret Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 25.8' N, 07° 49.3' E approx. (ED50), **Kvaløyskjæret light**.

Amend light to **Fl G 3s**, vis. 000° - 360°.

Chart: 40 (plan, **Dyrnes-Råket**). Small Craft Charts T-836, T-837. Norw. List of Lights 1994 No. 4321.

1410. * Møre og Romsdal. Ramsøyfjorden. Reiråklakken lykt. Delvis omskjernet.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 26.9' N, 08° 09.3' E (ED50), **Reiråklakken lykt**.

Lykten lyser nå slik:

- 1) Rødt fra 204° til 255°
- 2) Hvitt derfra til 260°
- 3) Grønt derfra til 267°
- 4) Rødt derfra til 352°
- 5) Grønt derfra til 004°
- 6) Hvitt derfra til 006°
- 7) Rødt derfra til 130°
- 8) Hvitt derfra til 136°
- 9) Grønt derfra til 142° (**ny sektor**).

Karakter uforandret.

Kart: 37, 40. Båtsportkart T-838. Fyrlista 1994 nr. 4410. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 2. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Ramsøyfjorden. Reiråklakken Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 26.9' N, 08° 09.3' E approx. (ED50), **Reiråklakken light**.

Amend sectors at light as follows:

- 1) Red 204° - 255°
- 2) White 255° - 260°
- 3) Green 260° - 267°
- 4) Red 267° - 352°
- 5) Green 352° - 004°
- 6) White 004° - 006°
- 7) Red 006° - 130°
- 8) White 130° - 136°
- 9) Green 136 - 142° (**new sector**).

Character unchanged.

Charts: 37, 40. Small Craft Chart T-838. Norw. List of Lights 1994 No. 4410.

1411. * Møre og Romsdal. Smøla W-side. Olaskjærbåen lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 27.6' N, 07° 50.2' E (ED50), **Olaskjærbåen lanterne**.

Lanternen er forandret til **Fl (2) W 5s**, rundtlysende.

Kart: 40. Båtsportkart T-837. Fyrlista 1994 nr. 4333. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 2. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Smøla W-side. Olaskjærbåen Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 27.6' N, 07° 50.2' E approx. (ED50), Olaskjærbåen light.

Amend light to FI (2) W 5s, vis. 000° - 360°.

Chart: 40. Small Craft Chart T-837. Norw. List of Lights 1994 No. 4333.

1412. * Møre og Romsdal. Smøla W-side. Sengdraget lanterne. Omskjermet.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 26.7' N, 07° 52.2' E (ED50), Sengdraget lanterne.

Lanternen er forandret til FI R 3s, rundtlysende.

Kart: 40. Båtsportkart T-837. Fyrlista 1994 nr. 4328. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 2. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Smøla W-side. Sengdraget Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 26.7' N, 07° 52.2' E approx. (ED50), Sengdraget light.

Amend light to FI R 3s, vis. 000° - 360°.

Chart: 40. Small Craft Chart T-837. Norw. List of Lights 1994 No. 4328.

1413. * Møre og Romsdal. Smøla W-side. Torskholmen lanterne. Omskjermet.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 28.5' N, 07° 50.8' E (ED50), Torskholmen lanterne.

Lanternen er forandret til FI R 3s, rundtlysende.

Kart: 40. Båtsportkart T-837. Fyrlista 1994 nr. 4337. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 2. november 1994).

*** Møre og Romsdal. Smøla W-side. Torskholmen Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 28.5' N, 07° 50.8' E approx. (ED50), Torskholmen light.

Amend light to FI R 3s, vis. 000° - 360°.

Chart: 40. Small Craft Chart T-837. Norw. List of Lights 1994 No. 4337.

1414. * Sør-Trøndelag. Storfosna. Storfosen Søre lanterne. Omskjermet.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 38.8' N, 09° 24.4' E (ED50), Storfosen Søre lanterne.

Lykten er forandret FI R 3s, rundtlysende.

Kart: 38, 43. Fyrlista 1994 nr. 4118. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Sør-Trøndelag. Storfosna. Storfosen Søre Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 38.8' N, 09° 24.4' E approx. (ED50), Storfosen Søre light.

Amend light to FI R 3s, vis. 000° - 360°.

Charts: 38, 43. Norw. List of Lights 1994 No. 4118.

1415. * Sør-Trøndelag. Storfosna. Storfosen Nordre lanterne. Omskjermet.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 39.0' N, 09° 24.5' E (ED50), Storfosen Nordre lanterne.

Lykten er forandret til FI G 3s, rundtlysende.

Kart: 38 43. Fyrlista 1994 nr. 4119. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Sør-Trøndelag. Storfosna. Storfosen Nordre Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 39.0' N, 09° 24.5' E approx. (ED50), **Storfosen Nordre light.**

Amend light to **Fl G 3s**, vis. 000° - 360°.

Charts: 38 43. Norw. List of Lights 1994 No. 4119.

1416. * Sør-Trøndelag. Frøyfjorden. Galten lanterne. Omskjermet. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 39.8' N, 08° 23.6' E (ED50), **Galten lanterne.**

Lanternen er forandret til **Fl G 3s**, rundtlysende.

Kart: 41. Fyrlista 1994 nr. 4482. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Sør-Trøndelag. Frøyfjorden. Galten Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 39.8' N, 08° 23.6' E approx. (ED50), **Galten light.**

Amend light to **Fl G 3s**, vis. 000° - 360°.

Chart: 41. Norw. List of Lights 1994 No. 4482.

1417. * Sør-Trøndelag. Frøyfjorden. Storota lanterne. Omskjermet.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 40.0' N, 08° 31.5' E (ED50), **Storota lanterne.**

Lanternen er forandret til **Fl G 3s**, rundtlysende.

Kart: 41. Fyrlista 1994 nr. 4493. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Sør-Trøndelag. Frøyfjorden. Storota Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 40.0' N, 08° 31.5' E approx. (ED50), **Storota light.**

Amend light to **Fl G 3s**, vis. 000° - 360°.

Chart: 41. Norw. List of Lights 1994 No. 4493.

1418. * Sør-Trøndelag. Frøyfjorden. Avløsskjærene lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 40.1' N, 08° 33.3' E (ED50), **Avløsskjærene lanterne.**

Lanternen er forandret til **Fl G 3s**, rundtlysende.

Kart: 41. Fyrlista 1994 nr. 4495. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Sør-Trøndelag. Frøyfjorden. Avløsskjærene Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 40.1' N, 08° 33.3' E approx. (ED50), **Avløsskjærene light.**

Amend light to **Fl G 3s**, vis. 000° - 360°.

Chart: 41. Norw. List of Lights 1994 No. 4495.

1419. * Sør-Trøndelag. Dyrviksundet. Dyrviksund Østre lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 45.8' N, 08° 49.3' E (ED50), **Dyrviksund Østre** lanterne.
Lanternen er forandret til **Q G 1s**, rundtlysende.
Kart: 41. Fyrlista 1994 nr. 4543. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Sør-Trøndelag. Dyrviksundet. Dyrviksund Østre Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 45.8' N, 08° 49.3' E approx. (ED50), Dyrviksund Østre light.

Amend light to Q G 1s, vis. 000° - 360°.

Chart: 41. Norw. List of Lights 1994 No. 4543.

1420. * Sør-Trøndelag. Nord Frøya. Breivikskjær lanterne. Ny karakter.

Se tidligere Efs: 2/87/94.

Posisjon: ca. 63° 47.5' N, 08° 49.3' E (ED50), **Breivikskjær** lanterne.

Lanternen er forandret til **Q G 1s**, rundtlysende.

Kart: 41. Fyrlista 1994 nr. 4549. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 28. oktober 1994).

*** Sør-Trøndelag. Nord Frøya. Breivikskjær Light.**

See former Efs: 2/87/94.

Position: 63° 47.5' N, 08° 49.3' E approx. (ED50), Breivikskjær light.

Amend light to Q G 1s, vis. 000° - 360°.

Chart: 41. Norw. List of Lights 1994 No. 4549.

1421. * Sør-Helgeland. Alter fjorden. Buøy lykt.

Posisjon: ca. 65° 55.8' N, 12° 18.4' E (ED50), **Buøy** lykt.

Lykten er forandret til **Iso WRG 6s**. Skjerming uforandret.

Kart: 56, 57. Fyrlista 1994 nr. 6425. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 26. oktober 1994).

*** Sør-Helgeland. Alter fjorden. Buøy Light.**

Position: 65° 55.8' N, 12° 18.4' E approx. (ED50), Buøy light.

Amend light to Iso WRG 6s. Sectors unchanged.

Charts: 56, 57. Norw. List of Lights 1994 No. 6425.

1422. * Sør-Helgeland. Tenna. Geithammeren lykt. Ny karakter.

Posisjon: ca. 65° 57.0' N, 12° 13.2' E (ED50), **Geithammeren** lykt.

Lykten er forandret til **Iso WRG 6s**. Skjerming uforandret.

Kart: 56. Fyrlista 1994 nr. 6450. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 26. oktober 1994).

*** Sør-Helgeland. Tenna. Geithammeren Light.**

Position: 65° 57.0' N, 12° 13.2' E approx. (ED50), Geithammeren light.

Amend light to Iso WRG 6s. Sectors unchanged.

Chart: 56. Norw. List of Lights 1994 No. 6450.

1423. * Sør-Helgeland. Øksningen indre. Geitholmen lykt. Ny sektor.

Posisjon: ca. 65° 59.1' N, 12° 13.9' E (ED50), **Geitholmen** lykt.

Lykten lyser nå slik:

1) Grønt fra ca 195° til 231° (ny sektor)

2) til og med 7) som før 1) til og med 6).

Karakter uforandret.

Kart: 56. Fyrlista 1994 nr. 6460. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 26. oktober 1994).

*** Sør-Helgeland. Øksningen indre. Geitholmen Light.**

Position: 65° 59.1' N, 12° 13.9' E approx. (ED50), Geitholmen light.

Amend sectors at light as follows:

1) Green 195° - 231° (new sector)

2) - 7) incl. as before 1) - 6).

Character unchanged.

Chart: 56. Norw. List of Lights 1994 No. 6460.

1424. * Sør-Helgeland. Gaasværffjord. Steinene lykt. Delvis omskjermet.

Tidligere Efs 16/1091/94 utgår.

Posisjon: ca. 66° 00.2' N, 12° 00.4' E (ED50), **Steinene lykt.**

Lykten lyser nå slik:

1) og 2) uforandret

3) Grønt fra 080° til 084°

4) Rødt derfra til 214°

5) til og med 7) uforandret.

Karakter uforandret.

Kart: 56. Fyrlista 1994 nr. 6535. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 26. oktober 1994).

*** Sør-Helgeland. Gaasværffjord. Steinene Light.**

Delete former Efs 16/1091/94.

Position: 66° 00.2' N, 12° 00.4' E approx. (ED50), Steinene light.

Amend sectors at light as follows:

1) and 2) unchanged

3) Green 080° - 084°

4) Red 084° - 214°

5) - 7) incl. unchanged.

Character unchanged.

Chart: 56. Norw. List of Lights 1994 No. 6535.

Bøyer/Merker (Buoys/Beacons):

Omfatter sjøkart (*Includes charts*): 16, 18, 31, 32, 69, 101, 102, 205, 455.

Båtsportkart (*Small Craft Charts*): G-740, H-747, R-819.

1425. * Rogaland. Boknafjorden. Lyregrunnen stakebøye etablert. Ny posisjon.

Tidligere Efs 20/1341/94 utgår.

Posisjon: ca. **59° 13.098' N, 05° 41.323' E,**

Påfør **Lyregrunnen BY-stakebøy** uten lys i nevnte posisjon.

Merk: Rester av betongsøyle kan ligge på bunnen og representerer en fare ved at grunnen har mindre dybde enn angitt i kartene.

Kart: 18, 205. Båtsportkart H-747. (Kystverket 2. distrikt, Haugesund 3. november 1994).

*** Rogaland. Boknafjorden. Lyregrunnen Spar Buoy. New Position.**

Delete former Efs 20/1341/94.

Position: 59° 13.098' N, 05° 41.323' E approx.

*Insert **Lyregrunnen BY-spar buoy** without light in above position.*

Caution: Less depth reported around the spar buoy.

Chart: 18, 205. Small Craft Chart H-747.

1426. * Rogaland. Rossholmen. Bøyer utgår.

1) Posisjon: ca. 59° 02.9' N, 05° 46.7' E (ED50), **Åmøy** lykt.

Følgende bøyer er fjernet utgår av kartene:

	Kategori	I posisjon:
a)	Fortøyningsbøye	276° - 4000m fra 1).
b)	Fortøyningsbøye	276.5° - 3610m fra 1).
c)	Fortøyningsbøye	278° - 3890m fra 1).
d)	Fortøyningsbøye	278.5° - 3710m fra 1).
e)	Spesialbøye (Fl Y 3s)	278° - 3800m fra 1).
f)	Spesialbøye (Fl Y 3s)	306° - 2640m fra 1).
g)	Spesialbøye	306.5° - 2640m fra 1).

Kart: 16, 455. Båtportkart G-740. (Redaksjonen, Stavanger 24. oktober 1994).

*** Rogaland. Rossholmen. Buoy.**

1) *Position: 59° 02.9' N, 05° 46.7' E approx. (ED50), **Åmøy** light.*

Delete following:

	Category:	In position:
a)	Mooring buoy	276° - 4000m from 1).
b)	Mooring buoy	276.5° - 3610m from 1).
c)	Mooring buoy	278° - 3890m from 1).
d)	Mooring buoy	278.5° - 3710m from 1).
e)	Special buoy Fl Y 3s)	278° - 3800m from 1).
f)	Special buoy (Fl Y 3s)	306° - 2640m from 1).
g)	Special buoy	306.5° - 2640m from 1).

Charts: 16, 455. Small Craft Chart G-740.

1427. * (T). Møre og Romsdal. Harøyfalla lysbøye inndratt. Flytestake.

Posisjon: ca. 62° 49.2' N, 06° 12.3' E (ED50).

a) **Harøyfalla lysbøye** i nevnte posisjon er midlertidig inndratt.

b) Lysbøyen vil bli erstattet med **YBY** flytestake.

Kart: 31, 32. Båtportkart R-819. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 18. oktober 1994).

*** (T). Møre og Romsdal. Harøyfalla Light buoy. Spar Buoy.**

Position: 62° 49.2' N, 06° 12.3' E approx. (ED50).

a) **Harøyfalla light buoy** in above position is temporarily withdrawn.

b) The light buoy will be replaced with **YBY** spar buoy.

Charts: 31, 32. Small Craft Chart R-819.

1428. * (T). Lofoten. Lødingen. Rotvørsundet. Leiskjærgrunnen jernstang havarert.

Posisjon: ca. 68° 23.1' N, 15° 56.5' E (ED50).

Jernstang på skjær N av **Leiskjærgrunnen** i **Rotvørsundet** i nevnte posisjon er havarert og borte.

Kart: 69. Merkelista, side 500. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 25. oktober 1994).

*** (T). Lofoten. Lødingen. Rotværsundet. Leiskjærgrunnen Iron Perch missing.**

Position: 68° 23.1' N, 15° 56.5' E approx. (ED50).

Iron perch on the rock N of **Leiskjærgrunnen** in **Rotværsundet** in above position is missing.

Chart: 69. Norw. List of Aids to Navigation, page 500.

1429. * (T). Vest-Finnmark. Rolvsøy SW. Gaasvikskjær jernstang havarert.

Posisjon: ca. 70° 55,4' N, 23° 55,0' E.

Gaasvikskjær jernstang i nevnte posisjon er rapportert havarert og borte.

Kart: 101, 102. Merkelista, side 615. (Redaksjon, Stavanger 7. november 1994).

*** (T). Vest-Finnmark. Rolvsøy SW. Gaasvikskjær Iron Perch missing.**

Position: 70° 55,4' N, 23° 55,0' E approx.

Gaasvikskjær iron perch in above position is missing..

Charts: 101, 102. Norw. List of Aids to Navigation, page 615.

Farer (Dangers):

Omfatter sjøkart (Includes charts): 19, 20.

Båtportkart (Small Craft Charts): J-753, J-755.

1430. * Hordaland. Bømlafjorden. Nye grunner. (Shoal Depths).

1) Posisjon: ca. 59° 41.9' N, 05° 23.9' E (Norsk-Gradnett), **Mosterhavn** lykt (light).

2) Posisjon: ca. 59° 46.7' N, 05° 32.8' E (Norsk-Gradnett), **Leirvik** lykt (light)

Påfør grunner med angitt dybde i følgende posisjoner fra 1) og 2). (Insert shoal depths in following positions from 1 and 2):

	Dybde (Depth):	Posisjon (Position):
a)	4,7m	030.5° - 4065m fra (from) 1) 5m utgår (delete 5m).
b)	3,2m	047° - 2280m fra (from) 1) 3,7m utgår (delete 3,7m).
c)	9,3m	048.5 - 2230m fra (from) 1) 11m utgår (delete 11m).
d)	6,3m	203° - 8080m fra (from) 2).
e)	skvalpeskjær (rock awash)	089° - 4280m fra (from) 1) skjær utgår (delete rock).
f)	2,4m	089° - 4170m fra (from) 1) 2,5m utgår (delete 2,5m).
g)	3,1m	086° - 4225m fra (from) 1) 3,5m utgår (delete 3,5m).
h)	2m	089° - 4065m fra (from) 1).
i)	skvalpeskjær (rock awash)	081° - 3950m fra (from) 1).
j)	2,9m	091° - 3500m fra (from) 1).
k)	0,6m	098° - 3565m fra (from) 1).
m)	8,8m	107° - 3095m fra (from) 1).
n)	8,8m	106° - 3095m fra (from) 1).
o)	2,3m	108° - 3165m fra (from) 1) 2,5m utgår (delete 2,5m).
p)	2,4m	110° - 3170m fra (from) 1) 3m utgår (delete 3m).
q)	1m	112° - 2885m fra (from) 1) 1,5m utgår (delete 1,5m)
r)	skvalpeskjær (rock awash)	151.5° - 3320m fra (from) 1).
s)	2,4m	136 - 3695m fra (from) 1) 3,7m utgår (delete 3,7m).
t)	5,2m	137° - 3850m fra (from) 1) 5,5m utgår (delete 5,5m).
u)	2,6m	135° - 4225m fra (from) 1) 3,0m utgår (delete 3m).
v)	3,2m	138° - 4385m fra (from) 1) 3,5m utgår (delete 3,5m).
w)	4,1m	139° - 4400m fra (from) 1) 5m utgår (delete 5m).

aa)	skvalpeskjær (rock awash)	148° - 4635m fra (from) 1).
bb)	4,6m	160° - 4890m fra (from) 1) 5,7m utgår (delete 5,7m).
cc)	2,5m	189° - 6780m fra (from) 2).
dd)	0,8m	189.5° - 7000m fra (from) 2).
ee)	2,4m	186° - 7300m fra (from) 2).
ff)	2,7m	191° - 5300m fra (from) 2) 3m utgår (delete 3m).
gg)	1,7m	194° - 5990m fra (from) 2).
hh)	3,1m	197° - 6200m fra (from) 2) 3,5m utgår (delete 3,5m).
ii)	1,9m	197° - 6300m fra (from) 2).
jj)	3,4m	197.5° - 6380m fra (from) 2).
kk)	4,9m	198° - 6940m fra (from) 2).

Kart (Charts): 19, 20. Båtsportkart (Small Craft Charts) J-753, J-755. (Redaksjonen, Stavanger 7. oktober 1994).

1431. * Hordaland. Bømlafjorden. Valevaag. Redusert seilingsdybde.

1) Posisjon: ca. 59° 41.9' N, 05° 23.9' E (Norsk-Gradnett), **Mosterhavn** lykt.

Seilingsdybden i leia ved **Valevaag** i posisjon 089° - 4300m fra 1), reduseres fra 5m til **4,8m**.

Kart: 19. Båtsportkart J-753, J-755. (Redaksjonen, Stavanger 7. oktober 1994).

*** Hordaland. Bømlafjorden. Valevaag. Fairway Depth.**

1) Position: 59° 41.9' N, 05° 23.9' E approx. (Norwegian-Graduation), **Mosterhavn** light. Reduce the depth in the fairway at **Valevaag** in position 089° - 4300m from 1), from 5m to **4,8m**.

Chart: 19. Small Craft Charts J-753, J-755.

1432. * Hordaland. Bømlafjorden. Nye grunner. (Shoal Depths)

1) Posisjon: ca. 59° 44.2' N, 05° 23.2' E (Norsk-Gradnett), **Brunsholmen** lykt (light).

Påfør grunner med angitt dybde i følgende posisjoner fra 1). (Insert shoal depths in following positions from 1):

	Dybde (Depth):	Posisjon (Position):
a)	17,5m	105° - 2190m.
b)	7,8m	107° - 1060m.
c)	3,5m	067.5° - 930m.
d)	6,5m	193.5° - 657m.
e)	25m	285.5° - 381m.
f)	7m	281° - 2035m.
g)	6,5m	245° - 2005m, 7,8m utgår (delete 7,8m)
h)	5m	180.5° - 2000m, 6m utgår (delete 6m).
i)	6,2m	183.5° - 2836m.
j)	7,4m	193° - 2735m.
k)	5,7m	204° - 2768m.

Kart (Chart): 19. Båtsportkart (Small Craft Chart) J-755. (Redaksjonen, Stavanger 20. oktober 1994).

Kabler/Rørledninger/Luftspenn (Cables/Pipelines):

Omfatter sjøkart (Includes charts): 2, 3, 5, 55, 63, 67, 75, 87, 125, 468, 473, 480

Båtsportkart (Small Craft Charts): B-707, B-713, C-714, C-716, Q-807.

1433. * Oslofjordens vestsider. Undervanns kabler. Luftspenn.

Posisjon:

- 1) ca. 59° 09.4' N, 10° 26.8' E (Norsk-Gradnett), **Mågerøytangen** lykt.
- 2) ca. 59° 05.7' N, 10° 14.6' E (Norsk-Gradnett), **Asneset** lykt.
- 3) ca. 59° 01.7' N, 10° 04.1' E (Norsk-Gradnett), **Oterøy** lykt.
- 4) ca. 59° 25.0' N, 10° 30.0' E (ED50), **Horten** lykt.
- 5) ca. 59° 14.7' N, 10° 26.8' E (ED50), **Kalvetangen** lykt.
- 6) ca. 58° 59.4' N, 09° 50.5' E (Norsk-Gradnett), **Åmlirogn** lykt.

Påfør en undervanns kabel fra land i posisjon:

- a) 021° - 2840m fra 1) i retning 141° til land i posisjon 023° - 2800m fra 1).
- b) 196° - 4650m fra 1) i retning 275° til land i posisjon 197° - 4650m fra 1).
- c) 240° - 910m fra 2) i retning 123° til land i posisjon 222° - 800m fra 2).
- d) 057° - 2590m fra 2) i retning 070° til land i posisjon 058° - 2800m fra 2).

Luftspenn i samme posisjon utgår.

- e) 052° - 5900m fra 2) i retning 187° til land i posisjon 053° - 5800m fra 2).
- f) 110° - 1700m fra 3) i retning 161° til land i posisjon 126° - 2300m fra 3).
- g) 073° - 4640m fra 3) i retning 155° til land i posisjon 074.5° - 4670m fra 3).
- h) 174° - 2100m fra 5) i retning 210° til land i posisjon 178° - 2300m fra 5).
- i) 358° - 1540m fra 3) i retning 110° til land i posisjon 009° - 1430m fra 3).
- j) 198° - 4600m fra 3) i retning 130° - 530m, derfra 080° til land i posisjon 188° - 4700m fra 3).
- k) 109.5° - 5080m fra 6) i retning 078° til land i posisjon 107.5° - 5370m fra 6).

Undervanns kabler ut fra følgende posisjoner som ikke er i bruk:

- l) 180° - 2660m fra 4).
- m) 180° - 3270m fra 4).
- n) 103° - 860m fra 5).

o) Undervanns kabelen i posisjon 306° - 700m fra 6) utgår av kartet.

Kart: 2, 3, 5, 468, 473, 480, 486. Båtportkart B-707, B-713, C-714, C-716. (Kystverket 1. distrikt, Arendal 25. oktober 1994).

* Oslofjordens W-side. Submarine Cables. Overhead Cable.

Position:

- 1) 59° 09.4' N, 10° 26.8' E approx. (Norwegian Graduation), **Mågerøytangen** light.
- 2) 59° 05.7' N, 10° 14.6' E approx. (Norwegian Graduation), **Asneset** light.
- 3) 59° 01.7' N, 10° 04.1' E approx. (Norwegian Graduation), **Oterøy** light.
- 4) 59° 25.0' N, 10° 30.0' E approx. (ED50), **Horten** light.
- 5) 59° 14.7' N, 10° 26.8' E approx. (ED50), **Kalvetangen** light.
- 6) 58° 59.4' N, 09° 50.5' E approx. (Norwegian Graduation), **Åmlirogn** light.

Inser submarine cable from shore in position:

- a) 021° - 2840m from 1) in direction 141° to shore in position 023° - 2800m from 1).
- b) 196° - 4650m from 1) in direction 275° to shore in position 197° - 4650m from 1).
- c) 240° - 910m from 2) in direction 123° to shore in position 222° - 800m from 2).
- d) 057° - 2590m from 2) in direction 070° to shore in position 058° - 2800m from 2).

Delete overhead cable in same position.

- e) 052° - 5900m from 2) in direction 187° to shore in position 053° - 5800m from 2).
- f) 110° - 1700m from 3) in direction 161° to shore in position 126° - 2300m from 3).
- g) 073° - 4640m from 3) in direction 155° to shore in position 074.5° - 4670m from 3).
- h) 174° - 2100m from 5) in direction 210° to shore in position 178° - 2300m from 5).
- i) 358° - 1540m from 3) in direction 110° to shore in position 009° - 1430m from 3).

- j) 198° - 4600m from 3) in direction 130° - 530m, derfrom 080° to shore in position 188° - 4700m from 3).
 - k) 109.5° - 5080m from 6) in direction 078° to shore in position 107.5° - 5370m from 6).
Submarine cables from following positions are out of order:
 - l) 180° - 2660m from 4).
 - m) 180° - 3270m from 4).
 - n) 103° - 860m from 5).
 - o) Delete submarine cable in position 306° - 700m from 6).
- Charts: 2, 3, 5, 468, 473, 480, 486. Small Craft Charts B-707, B-713, C-714, C-716.

1434. * Møre og Romsdal. Voldsfjorden. Luftspenn etablert.

1) Posisjon: ca. 62° 05.7' N, 06° 08.6' E (ED50), **Furnes** lykt

2) Posisjon: ca. 62° 04.6' N, 06° 15.5' E (ED50), **Årsetøy** lykt.

Påfør luftspenn med minste fri seilingshøyde:

- a) **16m** fra land i posisjon 321.5° - 4080m fra 1) i retning 328° til land i posisjon 322° - 4390m fra 1).
- b) **13m** fra land i posisjon 331.5° - 1660m fra 1) i retning 095° til land i posisjon 336° - 1590m fra 1).
- c) **11m** fra land i posisjon 078° - 1800m fra 1) i retning 088° til land i posisjon 079.5° - 2180m fra 1).
- d) **10m** fra land i posisjon 083.5° - 2420m fra 1) i retning 100° til land i posisjon 084.5° - 2550m fra 1).
- e) **9m,** fra land i posisjon 230.5° - 4980m fra 1) i retning 294° til land i posisjon 231.5° - 5050m fra 1).
- f) **5m** fra land i posisjon 233° - 5180m fra 1) i retning 240° til land i posisjon 233.5° - 5300m fra 1).
- g) **7m,** fra land i posisjon 232° - 5850m fra 1) i retning 203° til land i posisjon 231.5° - 6000m fra 1).
- h) **14m** fra land i posisjon 305.5° - 8900m fra 1) i retning 285° til land i posisjon 305° - 9010m fra 1).
- i) **8m** fra land i posisjon 303.5° - 9510m fra 1) i retning 306° - 200m, derfra 283° til land i posisjon 303° - 9800m fra 1).
- j) **8m** fra land i posisjon 204° - 1050m fra 2) i retning 110° til land i posisjon 199° - 1050m fra 2).
- k) **11m** fra land i posisjon 125° - 3520m fra 2) i retning 059° til land i posisjon 122° - 3630m fra 2).
- l **4m** fra land i posisjon 117° - 3900m fra 2) i retning 034° til land i posisjon 113.5° - 3900m fra 2).

Kart: 125(også vignett). Båtsportkart Q-807. (Kystverket 3. distrikt, Ålesund 19. oktober 1994).

*** Møre og Romsdal. Voldsfjorden. Overhead Cables.**

1) Position: 62° 05.7' N, 06° 08.6' E approx. (ED50), **Furnes** light.

2) Position: 62° 04.6' N, 06° 15.5' E approx. (ED50), **Årsetøy** light.

Insert overhead cable with vertical clearance:

- a) **16m** from shore in position 321.5° - 4080m from 1) in direction 328° to shore in position 322° - 4390m from 1).
- b) **13m** from shore in position 331.5° - 1660m from 1) in direction 095° to shore in position 336° - 1590m from 1).

- c) **11m** from shore in position 078° - 1800m from 1) in direction 088° to shore in position 079.5° - 2180m from 1).
- d) **10m** from shore in position 083.5° - 2420m from 1) in direction 100° to shore in position 084.5° - 2550m from 1).
- e) **9m,** from shore in position 230.5° - 4980m from 1) in direction 294° to shore in position 231.5° - 5050m from 1).
- f) **5m** from shore in position 233° - 5180m from 1) in direction 240° to shore in position 233.5° - 5300m from 1).
- g) **7m,** from shore in position 232° - 5850m from 1) in direction 203° to shore in position 231.5° - 6000m from 1).
- h) **14m** from shore in position 305.5° - 8900m from 1) in direction 285° to shore in position 305° - 9010m from 1).
- i) **8m** from shore in position 303.5° - 9510m from 1) in direction 306° - 200m, derfrom 283° to shore in position 303° - 9800m from 1).
- j) **8m** from shore in position 204° - 1050m from 2) in direction 110° to shore in position 199° - 1050m from 2).
- k) **11m** from shore in position 125° - 3520m from 2) in direction 059° to shore in position 122° - 3630m from 2).
- l **4m** from shore in position 117° - 3900m from 2) in direction 034° to shore in position 113.5° - 3900m from 2).

Chart: 125 (continuation). Small Craft Chart Q-807.

1435. * Sør-Helgeland. Tilremfjorden. Skrapvikvågen. Luftspenn etablert.

1) Posisjon: ca. 65° 33.2' N, 12° 14.3' E (Norsk-Gradnett), **Strømøyene** lykt.

Påfør et luftspenn, minste fri seilingshøyde **15m**, fra land i posisjon 055° - 1500m fra 1) i retning 125° til land i posisjon 058° - 1580m fra 1).

Kart: 55. (Redaksjonen, Stavanger 21. oktober 1994).

*** Sør-Helgeland. Tilremfjorden. Skrapvikvågen. Overhead Cable.**

1) Position: 65° 33.2' N, 12° 14.3' E approx. (Norwegian-Graduation), **Strømøyene** light.

Insert overhead cable, vertical clearance **15m**, from shore in position 055° - 1500m from 1) in direction 125° to shore in position 058° - 1580m from 1).

Chart: 55.

1436. * Nord-Helgeland. Meløvær. Undervanns kabel etablert.

1) Posisjon: ca. 66° 50.2' N, 13° 16.8' E (Norsk-Gradnett), **Kjønskjær** lykt.

Påfør en undervanns kabel mellom **Otervær** og **Bolga** fra land i posisjon 174° - 1900m fra 1) i retning 234° til land i posisjon 207° - 3540m fra 1).

Kart: 63. (Kystverket 4. distrikt, Kabelvåg 17. oktober 1994).

*** Nord-Helgeland. Meløvær. Submarine Cable.**

1) Position: 66° 50.2' N, 13° 16.8' E approx. (Norwegian Graduation), **Kjønskjær** light.

Insert submarine cable between **Otervær** and **Bolga** from shore in position 174° - 1900m from 1) in direction 234° to shore in position 207° - 3540m from 1).

Chart: 63.

1437. * Salten. Grøtøy. Grøtøyleia. Flaggsundet. Undervannskabler.

1) Posisjon: ca. 67° 50.0' N, 14° 46.0' E (ED50), **Lille Manshausen** lykt.

2) Posisjon: ca. 67° 54.8' N, 15° 01.3' E (ED50), **Hamnholmen** lykt.

- a) Påfør en undervannskabel fra land i posisjon 108° - 400m fra 1) i retning 323° til lanterne i posisjon 082° - 260m fra 1).
- b) Påfør en undervannskabel fra lanterne i 071° - 550m fra 1) i retning 359° til land i posisjon 060° - 600m fra 1).
- c) Påfør en undervannskabel fra land i posisjon 057° - 680m fra 1) i retning 081° til lanterne i posisjon 060° - 770m fra 1).
- d) Påfør en undervannskabel fra land i posisjon 038° - 620m fra 2) i retning 246° - 500m, derfra 215° - 160m, derfra 138° til land i posisjon 330° - 30m fra 2).
- Kart: 67 (også spesial), 68. (Kystverket 4.distrikt, Kabelvåg 27. oktober 1994).

*** Salten. Grøtøy. Grøtøyleia. Flaggsundet. Submarine Cables.**

1) Position: 67° 50.0' N, 14° 46.0' E approx. (ED50), **Lille Manshausen light**.

2) Position: 67° 54.8' N, 15° 01.3' E approx. (ED50), **Hamnholmen light**.

a) Insert submarine cable from shore in position 108° - 400m from 1) in direction 323° to light in position 082° - 260m from 1).

b) Insert submarine cable from light in position 071° - 550m from 1) in direction 359° to shore in position 060° - 600m from 1).

c) Insert submarine cable from shore in position 057° - 680m from 1) in direction 081° to light in position 060° - 770m from 1).

d) Insert submarine cable from shore in position 038° - 620m from 2) in direction 246° - 500m, thence 215° - 160m, thence 138° to shore in position 330° - 30m from 2).

Chart: 67 (plan, **Grøtøyleia**), 68.

1438. * Lofoten. Melbu havn. Undervanns kabel.

1) Posisjon: ca. 68° 29.8' N, 14° 48.5' E (Norsk-Gradnett), **Melbu molo** lanterne.

Påfør en undervannskabel fra land i posisjon 005.5° - 220m fra 1) i retning 085° - 280m, derfra 173° til land i posisjon 105° - 340m fra 1).

Kart: 75 (også spesial). (Redaksjonen, Stavanger 25. oktober 1994).

*** Lofoten. Melbu havn. Submarine Cable.**

1) Position: 68° 29.8' N, 14° 48.5' E approx. (Norwegian Graduation), **Melbu molo light**.

Insert submarine cable from shore in position 005.5° - 220m from 1) in direction 085° - 280m, thence 173° to shore in position 105° - 340m from 1).

Chart: 75 (plan, **Melbu havn**).

1439. * Nord-Troms. Ramfjorden. Undervanns kabel etablert.

1) Posisjon: ca. 69° 31.1' N, 19° 01.1' E (Norsk-gradnett), **Kobben** lykt.

Påfør en undervanns kabel fra land ved **Ramfjordnes** i posisjon 350.5° - 1100m fra 1) i retning 202° - 1130m, derfra 180° til eksisterende kabel i posisjon 242° - 680m fra 1).

Kart: 87. (Redaksjonen, Stavanger 18. oktober 1994).

*** Nord-Troms. Ramfjorden. Submarine Cable.**

1) Position: 69° 31.1' N, 19° 01.1' E approx. (Norwegian-Graduation), **Kobben light**.

Insert submarine cable from shore at **Ramfjordnes** in position 350.5° - 1100m from 1) in direction 202° - 1130m, thence 180° to existing cable in position 242° - 680m from 1).

Chart: 87.

Diverse (Various):

Omfatter sjøkart (Includes charts): 8, 19, 20, 64, 75.

Båtsporkart (*Small Craft Charts*): J-755.

1440. * Aust-Agder. Forskrift om fartsbegrensning i Landvikvannet Grimstad kommune

Aust-Agder fylke sjøkart nr 8.

Kystdirektoratet har 14. oktober 1994 fastsatt følgende forskrift i medhold av paragraf 6 annet ledd i Lov om havner og farvann m.v. av 8. juni 1984 nr. 51 og Fiskeridepartementets forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182 paragraf 3 annet ledd:

Under fart i Landvikvannet, Grimstad kommune, Aust-Agder fylke, sjøkart nr. 8 skal fartøyer gå med redusert fart, **ikke over 7 knop**.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. paragraf 28 i Lov om havner og farvann m. v. av 8. juni 1984 nr. 51.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1995.

Kart: 8. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 24. oktober 1994).

1441. * Hordaland. Langenuen. Molo. Kai. Lanterne. Dybder.

- 1) Posisjon: ca. 59° 46.7' N, 05° 32.8' E (Norsk-Gradnett), **Leirvik** lykt.
 - a) Påfør en molo ved **Tyneset** fra land i posisjon 348° - 2300m fra 1) i retning 064° - 180m, derfra 154° - 250m ut i sjøen.
 - b) Påfør kai fra land i posisjon 350.5° - 2130m fra 1) i retning 029° - 50m, derfra 336° til molo i posisjon 350° - 2350m fra 1).
 - c) Molo i posisjon 349° - 2480m fra 1) utgår.
 - d) Påfør en lanterne, karakter **FR** (priv), i enden av molo posisjon 354.5° - 2110m fra 1).
 - e) Påfør dybde **1,7m** i posisjon 356° - 2080m fra 1).
 - f) Påfør dybde **1,6m** i posisjon 352° - 2220m fra 1).
- Kart: 19, 20. Båtsporkart J-755. (Redaksjonen, Stavanger 20. oktober 1994).

*** Hordaland. Langenuen. Mole. Quay. Light. Shoal Depths.**

- 1) Position: 59° 46.7' N, 05° 32.8' E approx. (Norwegian-Graduation), **Leirvik** light.
 - a) Insert a mole at **Tyneset** from shore in position 348° - 2300m from 1) in direction 064° - 180m, thence 154° - 250m out into the sea.
 - b) Insert a quay from shore in position 350.5° - 2130m from 1) in direction 029° - 50m, thence 336° to the mole in position 350° - 2350m from 1).
 - c) Delete the mole in position 349° - 2480m from 1).
 - d) Insert light, **FR** (priv), at the end of the mole in position 354.5° - 2110m from 1).
 - e) Insert shoal depth, **1,7m**, in position 356° - 2080m from 1).
 - f) Insert shoal depth, **1,6m**, in position 352° - 2220m from 1).
- Charts: 19, 20. Small Craft Chart J-755.

1442. * Salten. Sandhornø. Sæbuskjær. Kai og molo etablert. Nye dybder.

- 1) Posisjon: ca. 67° 06.2' N, 14° 00.3' E (Norsk-Gradnett) **Hustadsund** lykt.
- a) Påfør en molo fra land i posisjon 048.5° - 3120m fra 1) i retning 270° - 160m derfra 298° til posisjon 045° - 2980m fra 1).
- b) Påfør en molo fra land i posisjon 043° - 3000m fra 1) i retning 342° - 120m ut i sjøen.
- c) Påfør kai fra posisjon 048.5° - 3120m fra 1) i retning 360° - 100m, derfra 275° - 100m, derfra 360° - 50m, derfra 043° til land i posisjon 046° - 3220m fra 1).
- d) Påfør dybde **4m** i posisjon 043.5° - 3070m fra 1).

e) Påfør dybde **2m** i posisjon 047° - 3110m fra 1).
Kart: 64. (Redaksjonen, Stavanger 17. oktober 1994).

*** Salten. Sandhornø. Sæbuskjær. Quay. Mole. Shoal Depths.**

1) Position: 67° 06.2' N, 14° 00.3' E approx. (Norwegian-Graduation), **Hustadsund** light.

a) Insert a mole from shore in position 048.5° - 3120m from 1) in direction 270° - 160m, thence 298° to position 045° - 2980m fra 1).

b) Insert a mole from shore in position 043° - 3000m from 1) in direction 342° - 120m out into the sea.

c) Insert a quay from position 048.5° - 3120m from 1) in direction 360° - 100m, thence 275° - 100m, thence 360° - 50m, thence 043° to shore in position 046° - 3220m from 1).

d) Insert shoal depth **4m** in position 043.5° - 3070m from 1).

e) Insert shoal depth **2m** in position 047° - 3110m from 1).

Chart: 64.

1443. * Salten. Syd Arnø. Kaier etablert. Ny dybde.

1) Posisjon: ca. 67° 07.8' N, 13° 59.1' E (Norsk-Gradnett), **Stangholmen** lykt.

a) Påfør en kai fra land i posisjon 314° - 450m fra 1) i retning 117° - 50m ut i sjøen.

Kaidybde **1,9m**.

b) Påfør en kai fra land i posisjon 325° - 550m fra 1) i retning 124° - 150m ut i sjøen.

c) Påfør dybde **3,4m** i posisjon 343° - 570m fra 1).

Kart: 64. (Redaksjonen, Stavanger 17. oktober 1994).

*** Salten. Syd Arnø. Quays. Shoal Depth.**

1) Position: 67° 07.8' N, 13° 59.1' E approx. (Norwegian-Graduation), **Stangholmen** light.

a) Insert a quay from shore in position 314° - 450m from 1) in direction 117° - 50m into the sea. Depth alongside the quay, **1,9m**.

b) Insert a quay from shore in position 325° - 550m from 1) in direction 124° - 150m into the sea.

c) Insert shoal depth, **3,4m**, in position 343° - 570m from 1).

Chart: 64.

1444. * Lofoten. Melbu havn. Kaier. Dybder.

1) Posisjon: ca. 68° 29.8' N, 14° 48.5' E (Norsk-Gradnett), **Melbu molo** lanterne.

a) Påfør en kai fra land i posisjon 007.5° - 440m fra 1) i retning 180° - 70m, derfra 090° - 10m, derfra 360° til land i posisjon 008.5° - 440m fra 1).

b) Påfør en kai fra posisjon 005° - 440m fra 1) i retning 270° til posisjon 003° - 440m fra 1). S-lig kaiutstikker utgår.

c) Påfør en kai fra posisjon 360° - 440m fra 1) i retning 270° til posisjon 358.5° - 440m fra 1). S-lig kaiutstikker utgår.

d) Påfør kaidybde **5m** i posisjon 360° - 170m fra 1), 3,8m i samme posisjon utgår.

e) Påfør kaidybde **5,8m** i posisjon 357° - 240m fra 1), 2,1m i sanmme posisjon utgår.

Kart: 75 (også spesial). (Redaksjonen, Stavanger 25. oktober 1994).

*** Lofoten. Melbu havn. Quays. Depths.**

1) Position: 68° 29.8' N, 14° 48.5' E approx. (Norwegian Graduation), **Melbu molo** light.

a) Insert a quay from shore in position 007.5° - 440m from 1) in direction 180° - 70m, thence 090° - 10m, thence 360° to shore in position 008.5° - 440m from 1).

b) Insert a quay from position 005° - 440m from 1) in direction 270° to position 003° - 440m from 1).

c) Insert a quay from position 360° - 440m from 1) in direction 270° to position 358.5° - 440m from 1).

d) Insert 5m depth in position 360° - 170m from 1), delete 3,8m in same position.

e) Insert 5,8m depth in position 357° - 240m from 1), delete 2,1m in same position.

Chart: 75 (plan, **Melbu havn**).

2. NORDSJØEN

Bøyer/Merker (Buoys/Beacons):

1445. * (T). Fransk -/Belgisk - /Nederlandsk kontinentalsokkel. Oceanografisk målebøyer utlagt. (Current Meter Rigs).

Tidspunkt (Time): Inntil 30. april 1995. (Until 30. April 1995).

Fast forankrede oceanografiske strømmålere er lagt ut i følgende posisjoner: (Insert *oceanographic buoys in following positions*):

- 1) 51° 16.0' N, 02° 10' E
- 2) 51° 20.6' N, 02° 30' E
- 3) 51° 25.2' N, 02° 32' E
- 4) 51° 30.0' N, 02° 42' E
- 5) 51° 38.2' N, 02° 52' E

Posisjonene er markert med radarreflekterende markeringsbøyer som fører gult hurtigblinkende lys, **Q Y**. (All positions are marked with light buoys flashing, **Q Y**, and radar-reflectors).

Trafikkerende og fiskere bes passere på god avstand. (Wide berth requested).

Uregelmessigheter meldes til **OCEANOR A/S tlf. (+47) 73 52 50 50**.

Kart: 560. (Oceanor, Trondheim 27. oktober 1994).

1446. England, SE-kyst. Goodwin Sands. Gull Stream. N Goodwin lysbøye.

Posisjon: 51° 17.88' N, 01° 30.55' E.

a) Påfør en styrbord side konisk lysbøye **Fl G 2.5s, N Goodwin** i nevnte posisjon.

b) N Goodwin lysbøye 0,43M SW av a) utgår.

Kart: 560. BA 1828 (INT 1563), 323. (N.t.M. 3713, Taunton 1994).

Farer (Dangers):

1447. Dansk kontinentalsokkel. Horns Rev. Farlig vrak.

Tidligere Efs 20/1356/94 utgår.

Posisjon: 55° 24.9' N, 06° 54.1' E.

Påfør et farlig vrak, minste dybde 7.5m, i nevnte posisjon. Vraket er merket med W kardinal lysbøye.

Kart: 560. BA 1404. (Navarea One 508, Moduk Navy 1994).

Kabler/Rørledninger (Cables/Pipelines):

1448. * Norsk kontinentalsokkel. Europipe Utbyggingsprosjekt. Zeepipe Fase II. Sleipnerområdet mot Kalsnes. Undervanns rørledning. Avsluttet for sesongen 1994. (Norwegian Continental Shelf. Europipe Development Project. Zeepipe Phase II. Sleipner Area - Kalsnes. Pipelaying. Season 1994 ended).

Tidligere (Delete former) Efs 10/757, 13/932, 17/1176 og 18/1235/94 utgår.

Påfør en undervanns rørledning (Zeepipe Fase II) mellom følgende posisjoner. (*Insert submarine pipeline (Zeepipe Phase II) between following positions*):

1)	58° 22' 41" N	01° 55' 43" E	14)	59° 15' 00" N	03° 01' 58" E
2)	58° 23' 01" N	01° 56' 23" E	15)	59° 20' 01" N	03° 08' 23" E
3)	58° 25' 01" N	02° 00' 10" E	16)	59° 25' 00" N	03° 14' 56" E
4)	58° 27' 00" N	02° 03' 26" E	17)	59° 26' 00" N	03° 16' 37" E
5)	58° 30' 01" N	02° 07' 25" E	18)	59° 27' 00" N	03° 20' 16" E
6)	58° 35' 00" N	02° 13' 26" E	19)	59° 28' 00" N	03° 24' 27" E
7)	58° 40' 01" N	02° 19' 24" E	20)	59° 29' 01" N	03° 29' 33" E
8)	58° 45' 01" N	02° 25' 24" E	21)	59° 30' 00" N	03° 33' 09" E
9)	58° 48' 51" N	02° 30' 01" E	22)	59° 40' 01" N	03° 45' 47" E
10)	58° 53' 01" N	02° 35' 04" E	23)	59° 45' 00" N	03° 51' 08" E
11)	59° 00' 00" N	02° 43' 32" E	24)	59° 52' 41" N	04° 00' 01" E
12)	59° 05' 00" N	02° 49' 34" E	25)	59° 53' 01" N	04° 00' 30" E
13)	59° 10' 01" N	02° 55' 44" E	26)	60° 00' 42" N	04° 08' 55" E

Merk: Posisjon (*Position*) **1**): **Sleipner Area**. Posisjon (*Position*) **26**): Avslutning (*End*) 1994.

Kart (Charts): 559, 5903-3. (Statoil, Stavanger 1994).

1449. (P) Britisk kontinentalsokkel. Joanne og Judy Oil Fields. Undervanns rørledning.

Se tidligere Efs 4/322/94.

Den 1. desember 1994 er det planlagt at leggefartøyet "**Lorelay**" vil fortsette leggingen av undervanns rørledningen fra posisjon:

56° 41.88' N, 02° 20.32' E (se Efs 4/322 posisjon **k**)

til posisjon:

56° 17.55' N, 02° 33.88' E.

Undervanns rørledningen vil ikke krysse andre rørledninger og den vil ikke bli nedgravd.

Kart: 559, 560. (Kingfisher Bulletin 22/94).

Diverse (*Various*):

1450. * (T). Norsk kontinentalsokkel. Blokk 2/1-11. Seismiske undersøkelser.

Fra ultimo november 1994 vil M/V "**Svitzer Magellan**", "M/V **Geosearcher**" eller M/V "**Geo Scanner**" utføre seismiske målinger (wellsite survey) innenfor følgende område:

56° 45' 09" N, 03° 02' 27" E

og

56° 50' 35" N, 03° 12' 18" E.

Fartøyet sleper en 750m lang digital kabel i en dybde av 3m. Dypeste analoge utstyr 60m.

Kart: 559, (BP Norge, Forus 21. oktober 1994).

*** (T). Norwegian Continental Shelf. Block 2/1-11. Wellsite Surveys.**

From ultimo November 1994, M/V "**Svitzer Magellan**" "M/V **Geosearcher**" or M/V "**Geo Scanner**" will conduct wellsite survey within an area bounded by:

56° 45' 09" N, 03° 02' 27" E

and

56° 50' 35" N, 03° 12' 18" E.

The vessel will be towing a 750m long digital cable at 3m depth. Deepest analogue equipment 60m.

Chart: 559.

1451. Dansk kontinentalsokkel. Skjold Oljefelt. Plattformen etablert.

Påfør plattformer i følgende posisjoner:

- 1) 55° 31.90' N, 04° 54.62' E, "**Skjold B**". (DUC-S-B).
- 2) 55° 31.93' N, 04° 54.49' E, "**Skjold C**". (DUC-S-C) Racon "U".
- 3) 55° 31.89' N, 04° 54.58' E, "**Skjold A**".

Kart: 560. Dansk 93 (INT 1044), 90 (INT 1042), 91 (INT 1043). (E.f.S. 42/1380, København 1994).

1452. Skottland, E-kyst. River Tay. Lysbøyer. Losmøtested.

Påfør i posisjon:

- a) 56° 28.92' N, 02° 37.42' W, kuleformet lysbøye, LFl 10s, **Bell Fairway**.
- b) 56° 28.33' N, 02° 38.83' W, styrbord side konisk lysbøye, Fl (3) G 18s.
- c) 56° 28.17' N, 02° 38.50' W, babord side sylindrisk lysbøye Fl (2) R 12s.
- d) 56° 27.17' N, 02° 40.33' W, babord side sylindrisk lysbøye Fl R 6s.
- e) **Losmøtested** (Outer), like S av (a) ovenfor.

Følgende utgår:

- f) tidligere Fairway lysbøye 0,4M SSE av a).
- g) tidligere styrbord side lysbøye like S av b).
- h) tidligere babord side lysbøye like SSW av c).
- i) tidligere babord side lysbøye like W av d).
- j) **Losmøtested** 0,8M SE av a).

Kart: 559 (e). BA 190, 1407, 1409 (INT 1504). (N.t.M. 3544, Taunton 1994).

4. KATTEGAT. ØRESUND. BELTENE

Kabler/Rørledninger (Cables/Pipelines):

1453. Danmark. Storebelt. Fyn - Romsø. Kabler. Sjømerker.

Fjern to undervanns kabler mellom følgende posisjoner:

- 1) ca. 55° 30.6' N, 10° 43.0' E, kyst **Fyn**.
- 2) ca. 55° 30.8' N, 10° 46.9' E, kyst **Romsø**.

Sjømerker for kabel ved posisjone 1) og 2) er permanent nedlagt.

Kart: Dansk 141, 125. (E.f.S. 39/1284, København 1994).

Farer (Dangers):

1454. Danmark. Kattegat. Læsø NE - Flak. Vrak.

Tidligere Efs 18/1239/94 utgår.

Posisjon: ca. 57° 20.88' N, 11° 13.95' E.

Det rapporteres at fiskekutteren FN "Lian" (ca. 6 BRT) som er sunket i nevnte posisjon på 8,8m vanndybde er slått istykker. I området kan det forekomme vrakrester.

Kart: Dansk 101, 100, 92. (E.f.S. 42/1374, København 1994).

1455. Danmark. Kattegat. Ålbæk Bugt. Hirsholmene N. Vrak.

Tidligere Efs 20/1376/94 utgår.

Posisjon: ca. 57° 30.7' N, 10° 37.4' E.

Det rapporteres at fiskefartøyet "Ellen Emil" (ca. 7 BRT) er sunket i nevnte posisjon på ca **19m** dyp. Søk etter vraket har vært forgjeves.

Kart: Dansk 101, 100, 92. (E.f.S. 42/1375, København 1994).

Diverse (Various):

1456. (T). Danmark. Storebelt. Østerrenden. W-lige Seilløp gjennom arbeidsområdet flyttet E-over. (SE SKISSE).

Se tidligere Efs 11/820/94.

Det W-lige seilløpet gjennom arbeidsområdet er flyttet E-over til området mellom den W-lige bropilllar og den W-lige ankerblokk. Seilløpet som er ca. 200m bredt med en dybde på minst 4m avmerkes i følgende posisjoner:

- 1) 55° 21.41' N, 11° 01.11' E, grønn lysbøye (**FI G 3s**).
- 2) 55° 20.99' N, 11° 01.12' E, grønn stakebøye med toppmerke.
- 3) 55° 20.56' N, 11° 01.13' E, grønn lysbøye (**FI G 3s**).
- 4) 55° 20.12' N, 11° 01.13' E, grønn lysbøye (**FI G 3s**).
- 5) 55° 21.46' N, 11° 01.30' E, rød lysbøye (**FI R 3s**).
- 6) 55° 20.99' N, 11° 01.30' E, rød stakebøye med toppmerke.
- 7) 55° 20.55' N, 11° 01.31' E, rød lysbøye (**FI R 3s**).
- 8) 55° 20.16' N, 11° 01.32' E, rød lysbøye (**FI R 3s**).

Kart: Dansk 143, 141, 142. (E.f.S. 42/1366, 43/1402. København 1994).

1457. (T). Sverige. Øresund. Målebøyer.

Tidligere Efs 20/1350/93 utgår.

Tidspunkt: Inntil videre.

Målebøyer er lagt ut som følger:

- | | Posisjon: | Anmerkning: |
|----|--|---|
| a) | 56° 09,05' N, 12° 32,60' E, 90m
E av Svinbådan . | Lysbøye FL Y 5s . En kabel går inn til
fyret. |
| b) | 56° 09,60' N, 12° 32,25' E, 200m
W av Svinbådan . | På 15m dyp. En kabel går inn til fyret. |
| c) | 55 °49,30' N, 12° 47,70' E, 100m
NNE av Valgrunnet . | Lysbøye FI Y 5s . |
| d) | 55° 35,05' N, 12° 50,15' E, 250m
SE av Flinten . | Lysbøye FI Y 5s . En kabel går inn til
fyret. |

Sjøfarende anmodes om å passere bøyene med forsiktighet. Oppdages skade kontakt SMHI, Avd Mm, tel 011-15 80 00 eller 011-15 85 13.

Kart: Svensk 921NE, SW, 922 NW, 929. (U.f.S 42/1502, Norrköping 1994).

5. ØSTERSJØEN

Farer (Dangers):

1458. Sverige, E-kyst. Landsort - Utlängan. NE av Ölands Södra Grund. Vrak.

Posisjon: 56° 16.38' N, 16° 47.79' E.

Påfør et **vrak** i nevnte posisjon. (8m lang fiskebåt sunket).

Kart: Svensk 819, 81. (U.f.S. 42/1488, Norrköping 1994).

Kabler/Rørledninger (Cables/Pipelines):

1459. Danmark - Tyskland. Kadetrenden. Undervanns kabel.

Påfør en undervanns kabel (telefon) mellom følgende posisjoner:

- 1) ca. 54° 34.8' N, 11° 58.5' E, **Falster** E-kyst.

- 2) ca. 54° 34.7' N, 12° 01.8' E
- 3) ca. 54° 26.6' N, 12° 14.5' E
- 4) ca. 54° 19.6' N, 12° 16.8' E
- 5) ca. 54° 17.6' N, 12° 20.0' E, **Tyskland N-kyst.**

Kart: Dansk 191, 186, 187, 188, 180. (E.f.S. 41/1333, København 1994).

1460. Tyskland - Danmark - Sverige. Travemünde - Trelleborg. Baltic Cable.

Undervanns kabel. Nye posisjonsangivelser. Advarsel.

Tidligere Efs 20/1381/94 utgår.

Påfør en undervanns kabel (BALTIC CABLE) mellom følgende posisjoner:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) 53° 57,47' N, 10° 54,32' E | 19) 54° 56,18' N, 12° 43,17' E |
| 2) 53° 58,47' N, 10° 55,22' E | 20) 54° 57,07' N, 12° 43,08' E |
| 3) 54° 02,00' N, 11° 03,18' E | 21) 54° 57,67' N, 12° 43,43' E |
| 4) 54° 02,17' N, 11° 03,57' E | 22) 54° 59,53' N, 12° 44,12' E |
| 5) 54° 07,63' N, 11° 16,60' E | 23) 55° 00,70' N, 12° 45,33' E |
| 6) 54° 12,22' N, 11° 28,82' E | 24) 55° 02,03' N, 12° 45,35' E |
| 7) 54° 17,53' N, 11° 43,00' E | 25) 55° 04,87' N, 12° 46,28' E |
| 8) 54° 17,50' N, 12° 50,80' E | 26) 55° 07,42' N, 12° 47,00' E |
| 9) 54° 17,57' N, 12° 05,12' E | 27) 55° 07,83' N, 12° 48,72' E |
| 10) 54° 22,00' N, 12° 11,40' E | 28) 55° 09,10' N, 12° 54,17' E |
| 11) 54° 23,53' N, 12° 13,50' E | 29) 55° 10,18' N, 12° 55,08' E |
| 12) 54° 25,00' N, 12° 15,00' E | 30) 55° 15,00' N, 13° 00,10' E |
| 13) 54° 26,00' N, 12° 16,00' E | 31) 55° 17,10' N, 13° 01,08' E |
| 14) 54° 31,53' N, 12° 21,70' E | 32) 55° 17,40' N, 13° 01,10' E |
| 15) 54° 40,33' N, 12° 36,50' E | 33) 55° 19,00' N, 13° 01,10' E |
| 16) 54° 43,10' N, 12° 37,60' E | 34) 55° 22,18' N, 13° 01,38' E |
| 17) 54° 46,57' N, 12° 39,00' E | 35) 55° 22,90' N, 13° 01,95' E |
| 18) 54° 49,38' N, 12° 39,93' E | |

Posisjon 1): kysten, **Travemünde E.** Posisjon 35): kysten, **Trelleborg W.**

Advarsel: Den nylig utlagte BALTIC CABLE (høyspenning, likestrøm) kan forstyrre det magnetiske kompass med opptil **70°** i kabelens nærhet. Spesiell forsiktighet må iakttas ved bruk av autopilot som er koblet til magnetkompasset. Overseiling bør om mulig foretas hurtig og vinkelrett på kabelen.

Kart: Dansk 191, 132, 186, 187, 188, 125, 126, 180. Svensk 921, 929, 83, 8, 9. (E.f.S. 43/1393, København 1994).

7. NORSKEHAVET VESTOVER TIL ISLAND

Farer (*Dangers*):

1461. (T). Færøyene. Vidðoy (Viderø). Viðvik (Vedvik). Mine. Advarsel.

Posisjon: 62° 18.62' N, 06° 27.33' W.

En gammel mine er observert i nevnte posisjon. Det anmodes om ikke å ankre eller fiske innenfor en avstand av 1000m fra nevnte posisjon grunnet sprengningsfare.

Kart: Dansk 82, 81, 80. (E.f.S. 42/1389, København 1994).

Diverse (*Various*):

1462. Island W-kyst. Göltur Radiofyr nedlagt.

Posisjon: ca. 66° 09.8' N, 23° 34.2' W.

Gøltur Radiofyr (**RC**) i nevnte posisjon er nedlagt.
Kart: Dansk 21, 20, 2000. (E.f.S. 43/1409, København 1994).

TILLEGG

1468. * (T). Nord-Helgeland. Blekværfjorden. Risøyvær. Fellen jernstang havareert.

Posisjon: ca. 66° 38.6' N, 12° 45.2' E (Norsk Gradnett).

Fellen jernstang i nevnte posisjon er havareert og ligger flat. Den kan være farlig for båttrafikken.

Kart: 62. (Kystdirektoratet/Nautisk avdeling, Oslo 8. november 1994).

*** (T). Nord-Helgeland. Blekværfjorden. Risøyvær. Fellen Iron Perch.**

Position: 66° 38.6' N, 12° 45.2' E approx. (Norwegian Graduation).

***Fellen** iron perch in above position is damaged and can be a danger for the ships.*

Chart: 62.

1469 * Oslofjorden. Fredrikstad. Østerelva. Røsvikrenna. Mudringsarbeide avsluttet.

Tidligere Efs 16/1111/94 utgår.

Posisjon: ca. 59° 10,7' N, 10° 57,3' E.

Første del av mudringsarbeide med sandsugingsutstyr i **Røsvikrenna i Østerelva, Fredrikstad**, er nå avsluttet. Arbeidet vil begynne igjen primo mars 1995.

Kart: 1. 464. Båtsportkart B-709.(Kystverket 1. distrikt, Arendal 8. november 1994).

*** Oslofjorden. Fredrikstad. Østerelva. Røsvikrenna. Dredging.**

Delete former Efs 16/1111/94.

Position: 59° 10,7' N, 10° 57,3' E approx..

First part of the dredging operation are now finished. The work will start again primo March 1995.

Chart: 1, 464. Small Craft Chart B-709.

1470. Oslofjorden. Mellom Aspond og Drøbaksundet. Askholmene. Trafikkregulering på østsiden av Håøya i Oslofjorden og undervannsarbeider avsluttet. Lysbøyer fjernet.

Tidligere Efs 20/1352/94 utgår.

Posisjon: ca. 59° 42.1' N, 10° 35.9' E (ED-50).

a) Tømmeoperasjonen av olje fra skipsvraket "Blücher" blir avsluttet i uke 45/94 og alle fartøyer som har deltatt i operasjonen blir dimitert i løpet av samme uke.

b) De tre midlertidige grønne lysbøyene i leden på østsiden av **Askholmene**, utenfor **Båtmannsskardet, Revjeodden og Sandbuktskjeret**, blir fjernet i løpet av uke 46/94.

Kart: 4, 402. Båtsportkart 701A. (Kystverket 1. distrikt, Arendal 8. november 1994).

*** Oslofjorden. Aspond - Drøbaksundet. Askholmene. Sub-Sea Activities finished. Light Buoys.**

Delete former Efs 20/1352/94.

Position: 59° 42.1' N, 10° 35.9' E approx. (ED-50).

a) Discharging of oil from the wreck "Blücher", E of Askholmene will be finished in week 45/94.

*b) 3 green light buoys out of **Båtmannsskardet, Revjeodden and Sandbuktskjeret** will be suspended in week 46/94.*

Charts: 4, 402. Small Craft Chart 701A.

