

1996

Efs

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE

Nr. 24 - 127 ÅRGANG L. nr. 1247 - 1277



STATENS KARTVERK
SJØKARTVERKET

Stavanger 31. desember 1996

INNHold

Meldingene i dette hefte omfatter følgende norske sjøkart (*The corrections in these Notices to Mariners include following Norwegian charts*): 8, 9, 22, 31, 68, 69, 72, 73, 74, 103, 119, 126, 128, 129, 229, 302, 305, 306, 307, 309, 456, 558, 559, 560.

Båtsportkart (*Small Craft Charts*): D-722, D-723, K-763, Q-814.

NORSKE SJØKART OG ANDRE PUBLIKASJONER.

1247. * Nye opplag av sjøkart (*Reprints of Norwegian Charts*).

Følgende sjøkart er trykt i nye opplag (*Following charts are reprinted*):

Sjøkart nr. (Chart No):	Tittel (Title):	Opplag (Reprint):	À jour t.o.m. (Corrected to)"Efs" nr.:
37	Tyhaug - Trondheimsleia	12/96	22/96
60	Ranafjorden	12/96	22/96
63	Fra Rødø til Støtt	12/96	22/96
77	Tjelsundet - Harstad - Lavangen	12/96	22/96
488	Brønnøysund med innseilinger	12/96	22/96

Nye ajourførte opplag annullerer ikke tidligere trykk av samme utgave (*Corrected reprints do not cancel earlier reprints*).

(Redaksjonen, Stavanger 1996).

I. NORSKE FARVANN

Fyrbelysning (*Lights*):

Omfatter sjøkart (*Includes charts*): 68, 69, 72, 73, 74, 229.

1250. * Lofoten. Øksfjorden. Årstein lykt. Delvis omskjermet. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 16.8' N, 15° 04.3' E (ED50), Årstein lykt.

Lykten lyser nå slik:

- 1) R 226° - 231°
- 2) W 231° - 234.5°
- 3) G 234.5° - 301°
- 4) R 301° - 044.5°
- 5) W 044.5° - 047.5°
- 6) G 047.5° - 056°

Karakter: **Oc WRG 6s.**

Kart: 069, 229. Fyrlista 1996 nr. 7390. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

* Lofoten. Øksfjorden. Årstein Light.

Position: 68° 16.8' N, 15° 04.3' E approx. (ED50), Årstein light.

Amend sectors and character at the light as follows:

- 1) R 226° - 231°

- 2) W 231 ° - 234.5 °
- 3) G 234.5 ° - 301 °
- 4) R 301 ° - 044.5 °
- 5) W 044.5 ° - 047.5 °
- 6) G 047.5 ° - 056 °

Character: **Oc WRG 6s.**

Charts: 069, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7390.

1251. * Lofoten. Raftsundet. Ulvågsundet lykt. Delvis omskjernet. Ny sektor. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 17.3' N, 14° 57.8' E (ED50), **Ulvågsundet lykt.**

Lykten lyser nå slik:

- 1) R 172° - 183°
- 2) W 183° - 189°
- 3) G 189° - 350°
- 4) R 350° - 006°
- 5) W 006° - 020°
- 6) G 020° - 022° (**ny sektor**).

Karakter: **Iso WRG 4s.**

Kart: 069, 229. Fyrlista 1996 nr. 7410. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

*** Lofoten. Raftsundet. Ulvågsundet Light.**

Position: 68° 17.3' N, 14° 57.8' E approx. (ED50), **Ulvågsundet light.**

Amend sectors and character at the light as follows:

- 1) R 172 ° - 183 °
- 2) W 183 ° - 189 °
- 3) G 189 ° - 350 °
- 4) R 350 ° - 006 °
- 5) W 006 ° - 020 °
- 6) G 020 ° - 022 ° (**new sector**).

Character: **Iso WRG 4s.**

Charts: 69, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7410.

1252. * Lofoten. Vestfjorden. S. av Hinnøy. Skarvhausen lykt. Delvis omskjernet. Ny sektor. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 18.1' N, 15° 39.7' E (ED50), **Skarvhausen lykt.**

Lykten lyser nå slik:

- 1) G 238° - 242° (**ny sektor**)
- 2) W 242° - 329°
- 3) R 329° - 037°
- 4) W 037° - 045°
- 5) G 045° - 098°

Karakter: **Iso WRG 6s.**

Kart: 069, 229. Fyrlista 1996 nr. 7365. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

*** Lofoten. Vestfjorden. S. of Hinnøy. Skarvhausen Light.**

Position: 68° 18.1' N, 15° 39.7' E approx. (ED50), **Skarvhausen light.**

Amend sectors and character at the light as follows:

- 1) G 238° - 242° (*new sector*)
- 2) W 242° - 329°
- 3) R 329° - 037°
- 4) W 037° - 045°
- 5) G 045° - 098°

Character: **Iso WRG 6s.**

Charts: 69, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7365.

1253. * Lofoten. Smitskjærleia. S. av Hinnøy. Seingen lykt. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 18.7' N, 15° 30.6' E (ED50), **Seingen** lykt.

Lykten er forandret til **Iso WRG 4s**, skjerming uforandret.

Kart: 069, 229. Fyrlista 1996 nr. 7370. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

*** Lofoten. Smitskjærleia. S. of Hinnøy. Seingen Light.**

Position: 68° 18.7' N, 15° 30.6' E approx. (ED50), **Seingen** light.

Amend light to **Iso WRG 4s**, sectors unchanged.

Charts: 69, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7370.

1254. * Lofoten. Smitskjærleia. S. av Hinnøy. Smitskjær lykt. Delvis omskjernet. Ny sektor. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 19.2' N, 15° 30.3' E (ED50), **Smitskjær** lykt.

Lykten lyser nå slik:

- 1) R 101° - 112°
- 2) W 112° - 128°
- 3) G 128° - 160°
- 4) W 160° - 173°
- 5) R 173° - 321°
- 6) W 321° - 330°
- 7) G 330° - 346° (**ny sektor**).

Karakter: **Iso WRG 2s.**

Kart: 069, 229. Fyrlista 1996 nr. 7373. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

*** Lofoten. Smitskjærleia. S. of Hinnøy. Smitskjær Light.**

Position: 68° 19.2' N, 15° 30.3' E approx. (ED50), **Smitskjær** light.

Amend sectors and character at the light as follows:

- 1) R 101° - 112°
- 2) W 112° - 128°
- 3) G 128° - 160°
- 4) W 160° - 173°
- 5) R 173° - 321°
- 6) W 321° - 330°
- 7) G 330° - 346° (**new sector**).

Character: **Iso WRG 2s.**

Chart: 69, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7373.

1255. * Lofoten. Lofoten. Øksfjorden. Håkjerringholmen lykt. Delvis omskjernet. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 20.5' N, 15° 17.8' E (ED50), **Håkjerringholmen** lykt.

Lykten lyser nå slik:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | G | 048° - 051° |
| 2) | W | 051° - 068° |
| 3) | R | 068° - 144° |
| 4) | W | 144° - 193° |
| 5) | G | 193° - 208° |
| 6) | R | 208° - 275° |
| 7) | W | 275° - 280° |
| 8) | G | 280° - 285° |

Karakter: **Iso WRG 4s.**

Kart: 069, 229. Fyrlista 1996 nr. 7385. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

*** Lofoten. Lofoten. Øksfjorden. Håkjerringholmen Light.**

Position: 68° 20.5' N, 15° 17.8' E approx. (ED50), Håkjerringholmen light.

Amend sectors and character at the light as follows:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | G | 048° - 051° |
| 2) | W | 051° - 068° |
| 3) | R | 068° - 144° |
| 4) | W | 144° - 193° |
| 5) | G | 193° - 208° |
| 6) | R | 208° - 275° |
| 7) | W | 275° - 280° |
| 8) | G | 280° - 285° |

*Character: **Iso WRG 4s.***

Charts: 69, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7385.

1256. * Lofoten. Øksfjorden. Forneset lykt. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 23.8' N, 15° 24.1' E (ED50), **Forneset** lykt.

Lykten er forandret til **Iso WRG 6s**, skjerming uforandret.

Kart: 069, 229. Fyrlista 1996 nr. 7386. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

*** Lofoten. Øksfjorden. Forneset Light.**

Position: 68° 23.8' N, 15° 24.1' E approx. (ED50), Forneset light.

*Amend light to **Iso WRG 6s**, sectors unchanged.*

Charts: 69, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7386.

1257. * Lofoten. Kanstadfjord. Svendsgam lykt. Ny karakter.

Posisjon: ca. 68° 24.5' N, 15° 47.0' E (ED50), **Svendsgam** lykt.

Lykten er forandret til **Iso WRG 6s**, skjerming uforandret.

Kart: 69, 229. Fyrlista 1996 nr. 7349. (Kystdirektoratet/Sjøtrafikkavd., Oslo 9. desember 1996).

*** Lofoten. Kanstadfjord. Svendsgam Light.**

Position: 68° 24.5' N, 15° 47.0' E approx. (ED50), Svendsgam light.

*Amend light to **Iso WRG 6s**, sectors unchanged.*

Charts: 69, 229. Norw. List of Lights 1996 No. 7349.

Kabler/Rørledninger/Luftspenn (Cables/Pipelines):

Omfatter sjøkart (*Includes charts*): 22, 31, 119, 126, 128, 129, 456.

Båtsportkart (*Small Craft Chart*): K-763, Q-814.

1258. * Hordaland. Samnangerfjorden. Undervanns kabel etablert.

1) Posisjon: ca. 60° 22.3' N, 05° 41.0' E (ED50), **Oldervik** lykt.

Påfør en undervanns kabel fra **Årland** i posisjon 030° - 4250m fra 1) i retning 168° - 2150m, derfra 154° - 400m, derfra 130° - 370m, derfra 124° - 600m, derfra 130° til land ved **Tysse** i posisjon 084.5° - 3900m fra 1).

Kart: 022. Båtsportkart: K-763. (Telenor, Bergen 9. desember 1996).

*** Hordaland. Samnangerfjorden. Submarine Cable.**

1) Position: 60° 22.3' N, 05° 41.0' E approx. (ED50), **Oldervik** light.

Insert a submarine cable from **Årland** in position 030° - 4250m from 1) in direction 168° - 2150m, thence 154° - 400m, thence 130° - 370m, thence 124° - 600m, thence 130° to shore at **Tysse** in position 084.5° - 3900m from 1).

Chart: 22. Small Craft Chart: K-763.

1259. * Hordaland. Bolstadfjorden. Undervanns kabel etablert.

Påfør en undervanns kabel fra **Furnestreet** i posisjon: ca. 60° 37.25' N, 05° 51.65' E i retning 341° til land ved **Furnes** i posisjon: ca. 60° 37.50' N, 05° 51.50' E (ED50).

Kart: 119. (Redaksjonen, Stavanger 11. desember 1996).

*** Hordaland. Bolstadfjorden. Submarine Cable.**

Insert a submarine cable from **Furnestreet** in position: 60° 37.25' N, 05° 51.65' E approx. In direction 341° to shore at **Furnes** in position: 60° 37.50' N, 05° 51.50' E approx. (ED50).

Chart: 119.

1260. * Hordaland. Bolstadfjorden. Furneset. Taubane etablert.

Påfør en taubane, minste fri seilingshøyde 15m, fra posisjon ca. 60° 37.28' N, 05° 51.8' E i retning 318° over fjorden til posisjon: ca. 60° 37.45' N, 05° 51.45' E (ED50).

Kart: 119 vignett. (Redaksjonen, Stavanger 10. desember 1996).

*** Hordaland. Bolstadfjorden. Furneset. Aerial Cableway.**

Insert an ariel cableway, with vertical clearance 15m, from position: 60° 37.28' N, 05° 51.8' E approx. in direction 318° across Bolstadfjorden to position: 60° 37.45' N, 05° 51.45' E approx. (ED50).

Chart: 119.

1261. * Møre og Romsdal. Ellingsøyfjorden. Valderhaugfjorden. Undervanns kabler etablert.

1) Posisjon: ca. 62° 28.9' N, 06° 08.5' E (ED50), **Olsskjeret** varde.

a) Påfør en undervanns kabel fra **Langeneset** i posisjon 069° - 3200m fra 1) i retning 105° - 350m, derfra 124° - 2320m, derfra 180° til land på **Nørve** i posisjon 093.5° - 5280m fra 1)

b) Påfør en undervanns kabel fra **Kverven** i posisjon 048° - 2220m fra 1) i retning 301.5° - 250m, derfra 327° - 380m, derfra 331° - 850m, derfra 305° - 800m, derfra 302° til land på **Valderøya** i posisjon 355° - 3450m fra 1).

Kart: 031, 126, 456. Båtsportkart: Q-814. (Kystverket 3. distrikt, Ålesund 5. desember 1996).

*** Møre og Romsdal. Ellingsøyfjorden. Valderhaugfjorden. Submarine Cables.**

1) Position: 62° 28.9' N, 06° 08.5' E approx. (ED50), **Olsskjeret** Cairne.

- a) Insert a submarine cable from **Langeset** in position 069° - 3200m from 1) in direction 105° - 350m, thence 124° - 2320m, thence 180° to shore on **Nørve** in position 093.5° - 5280m from 1)
- b) Insert a submarine cable from **Kverven** in position 048° - 2220m from 1) in direction 301.5° - 250m, thence 327° - 380m, thence 331° - 850m, thence 305° - 800m, thence 302° to shore on **Valderøya** in position 355° - 3450m from 1).

Charts: 31, 126, 456. Small Craft Chart: Q-814.

1262. * **Møre og Romsdal. Ålvundfjorden. Meisingsetvågen. Undervanns rørledning etablert.**

1) Posisjon: ca. 62° 53.5' N, 08° 20.5' E (ED50), **Røttingsnes** lanterne.

Påfør en undervanns rørledning fra **Bekken** i posisjon 224° - 1620m fra 1) i retning 114° til land ved **Åsprong** i posisjon 174° - 1750m fra 1).

Kart: 128, 129. (Redaksjonen, Stavanger 10. desember 1996).

* **Møre og Romsdal. Ålvundfjorden. Meisingsetvågen. Submarine Pipeline.**

1) Position: 62° 53.5' N, 08° 20.5' E approx. (ED50), **Røttingsnes** light.

Insert a submarine pipeline from **Bekken** in position 224° - 1620m from 1) in direction 114° to shore at **Åsprong** in position 174° - 1750m from 1).

Charts: 128, 129.

Diverse (Various):

Omfatter sjøkart (*Includes charts*): 8, 9, 103.

Båtsportkart (*Small Craft Chart*): D-722, D-723.

1263. * **Aust Agder. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen utenfor Lillesand kommunes havnedistriktsgrenser. Aust-Agder fylke. Sjøkart nr. 8 og 9.**

Forskriften er fastsatt av Kystdirektoratet den 12. Desember 1996 med hjemmel i forskrift av 30. 12. 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd.

Forskriften trer ikraft 1. Januar 1997.

§ 1. (fartsbegrensning)

Innenfor Lillesand kommunes grenser, utenfor etablert havnedistriktsgrense, må det ikke gås med større hastighet enn **7 knop** i en minste avstand fra land, holmer og skjær i en avstand på 50 meter.

§ 2. (tidsbegrensning)

Forskriften gjelder i tidsrommet **15. juni til 15. august**.

§ 3. (unntak)

Forskriften gjelder ikke for

- a) forsvarets, politiets, tollvesenet og brannvesenets fartøyer samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
- b) fartøyer med lege ombord,
- c) fartøyer i sjøredningstjenesten,
- d) fartøyer som går i rutefart eller driver med fiske hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Ovennevnte fartøyer skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 4. (dispensasjon)

Kystdirektoratet kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser, jf. § 6 i forskrift av 30. 12. 1988 om fartsbegrensninger i sjøen.

§ 5. (straff)

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter § 28 bokstav d i havne- og farvannsloven.

Kart: 008, 009. Båtportkart: D-722, D-723. (Kystdirektoratet Havne- og Farvannsavd., Oslo 12. desember 1996).

1264. * (T). Vest-Finnmark. Magerøya. Sarnesfjorden. Kobbholet. Brubygging. Innseiling midlertidig åpnet.

Se tidligere Efs 12/588(T)/96.

Posisjon: ca. 70° 57.5' N, 25° 42.2' E (Norsk Gradnett).

I tidsrommet juni 1996 til november 1998 vil det bli bygget bru over innløpet til **Kobbholet, Sarnesfjorden**.

De undersjøiske arbeider ved **Kobbholet** bru er nå innstilt frem til **mai/juni 1997**.

Innløpet til **Kobbholet** kan nå trafikkeres, men ved ankring må det tas hensyn til sjøkablene som krysser sundet.

Alle fortøyninger ved bru-aksen er senket ned på bunnen.

Alle fartøyer som trafikkerer området må navigere med stor varsomhet.

Kart: 103. (Kystverket 5. distrikt, Honningsvåg 9. desember 1996).

2. NORDSJØEN

Farer (*Dangers*):

1265. * Norsk kontinentalsokkel. Balderfeltet. Blokk 25/10. Undervanns utstyr. Hefter. Opprettelse av sikkerhetssoner med forbud mot oppankring og fiske.

Se også tidligere Efs melding 14/731/96.

Fra **6. Desember 1996** er det opprettet sikkerhetssoner med forbud mot oppankring og fiske, med radius på 500m, rundt hver av følgende installasjoner:

Installasjon:	Posisjon:
Site A Centre	59° 11' 29.3" N, 02° 21' 35.4" E.
Well WS1	59° 11' 29.8" N, 02° 21' 32.7" E.
Well M5H	59° 11' 30.2" N, 02° 21' 33.9" E.
Well M1W2	59° 11' 28.4" N, 02° 21' 34.9" E.
Well M1W1	59° 11' 28.4" N, 02° 21' 37.4" E.
Well WS2	59° 11' 29.3" N, 02° 21' 38.6" E.

Site B Centre	59° 10' 41.2" N, 02° 22' 44.9" E.
M4INJ	59° 10' 42.7" N, 02° 22' 45.8" E.
M4W1	59° 10' 42.5" N, 02° 22' 44.0" E.
M4W2	59° 10' 41.3" N, 02° 22' 43.2" E.
M7H1	59° 10' 39.7" N, 02° 22' 43.9" E.
M7INJ	59° 10' 39.9" N, 02° 22' 45.8" E.
M3W1	59° 10' 40.5" N, 02° 22' 46.4" E.

Site C Centre	59° 11' 00.2" N, 02° 24' 35.5" E.
M2W1	59° 11' 00.6" N, 02° 24' 32.6" E.
M2INJ	59° 10' 59.9" N, 02° 24' 36.3" E.
M2W2	59° 10' 59.9" N, 02° 24' 34.6" E.

Site D Centre	59° 12' 00.1" N, 02° 24' 34.5" E.
M6INJ	59° 11' 59.1" N, 02° 24' 31.9" E.
M6H1	59° 11' 59.6" N, 02° 24' 33.2" E.
M6H2	59° 12' 00.4" N, 02° 24' 35.2" E.
GINJ	59° 12' 01.0" N, 02° 24' 37.0" E.

Merk: Ovennevnte hefter vil ha en største høyde på **6m** over havbunnen.

Kart: 559, 307.(Esso Norge AS, Forus 13. desember 1996).

*** Norwegian Continental Shelf. Balder Field. Block 25/1. Sub Sea Equipments. Wells. Safety Zones. Area prohibited for anchoring and fishing.**

See formewr Efs 14/731/96.

From **6. December 1996** safety zones and all anchorage and fishing are prohibited within a radius of 500m around following installations:

Installation:	Position:
Site A Centre	59° 11' 29.3" N, 02° 21' 35.4" E.
Well WS1	59° 11' 29.8" N, 02° 21' 32.7" E.
Well M5H	59° 11' 30.2" N, 02° 21' 33.9" E.
Well M1W2	59° 11' 28.4" N, 02° 21' 34.9" E.
Well M1W1	59° 11' 28.4" N, 02° 21' 37.4" E.
Well WS2	59° 11' 29.3" N, 02° 21' 38.6" E.

Site B Centre	59° 10' 41.2" N, 02° 22' 44.9" E.
M4INJ	59° 10' 42.7" N, 02° 22' 45.8" E.
M4W1	59° 10' 42.5" N, 02° 22' 44.0" E.
M4W2	59° 10' 41.3" N, 02° 22' 43.2" E.
M7H1	59° 10' 39.7" N, 02° 22' 43.9" E.
M7INJ	59° 10' 39.9" N, 02° 22' 45.8" E.
M3W1	59° 10' 40.5" N, 02° 22' 46.4" E.

Site C Centre	59° 11' 00.2" N, 02° 24' 35.5" E.
M2W1	59° 11' 00.6" N, 02° 24' 32.6" E.
M2INJ	59° 10' 59.9" N, 02° 24' 36.3" E.
M2W2	59° 10' 59.9" N, 02° 24' 34.6" E.

Site D Centre	59° 12' 00.1" N, 02° 24' 34.5" E.
M6INJ	59° 11' 59.1" N, 02° 24' 31.9" E.
M6H1	59° 11' 59.6" N, 02° 24' 33.2" E.
M6H2	59° 12' 00.4" N, 02° 24' 35.2" E.
GINJ	59° 12' 01.0" N, 02° 24' 37.0" E.

Charts: 559, 307.

Kabler/Rørledninger:

1266. Danmark - Norge. Undervanns kabel.

Tidligere Efs 18/1246/95 utgår

Påfør en undervanns kabel (telefonkabel) mellom følgende posisjoner(ED50):

- 1) 55° 53.87' N, 08° 09.58' E, **Jylland W-kyst, Skodbjerge.**
- 2) 56° 02.18' N, 07° 54.88' E
- 3) 56° 39.50' N, 07° 56.34' E
- 4) 57° 09.59' N, 08° 23.97' E
- 5) 57° 20.01' N, 08° 18.05' E
- 6) 57° 20.76' N, 08° 18.11' E
- 7) 57° 22.59' N, 08° 17.03' E
- 8) 57° 23.42' N, 08° 15.97' E
- 9) 57° 36.73' N, 08° 07.81' E
- 10) 57° 55.58' N, 07° 56.23' E
- 11) 57° 59.43' N, 07° 55.83' E
- 12) 58° 01.13' N, 07° 52.81' E
- 13) 58° 03.44' N, 07° 53.59' E
- 14) 58° 05.51' N, 07° 55.60' E, **Kristiansand SW**

Kabelen er en del av et telefonkabelsystem (ODIN) mellom Danmark, Norge, Sverige og Nederland.

Kart: 009, 305, 306, 559, 560. Dansk 93 (INT 1044), 92, 89 (INT 1041), 90 (INT 1042). (E.f.S. 49/1705, København 1996).

1267. Danmark. Fanø Bugt. Undervanns kabel.

Tidligere Efs 10/638/95 utgår.

Se tidligere Efs 9/577/95 og 18/1248/95.

Påfør en telefonkabel mellom følgende posisjoner (WGS 84):

- 1) 55° 22.96' N, 08° 17.47' E, eksisterende kabel.
- 2) 55° 19.47' N, 08° 09.45' E
- 3) 55° 16.92' N, 08° 04.19' E
- 4) 55° 15.58' N, 08° 01.29' E
- 5) 55° 14.18' N, 07° 58.42' E
- 6) 55° 13.53' N, 07° 57.33' E
- 7) 55° 12.91' N, 07° 55.80' E
- 8) 55° 11.91' N, 07° 53.94' E
- 9) 55° 05.07' N, 07° 40.03' E
- 10) 55° 04.65' N, 07° 39.34' E
- 11) 55° 00.03' N, 07° 29.87' E
- 12) 54° 59.17' N, 07° 28.03' E
- 13) 54° 57.75' N, 07° 25.27' E
- 14) ca. 54° 55.0' N, 07° 20.8' E.

Merk: Posisjon 1) er justert posisjon n) fra Efs 18/1248/95.

Kabelen er en del av et telefonkabelsystem (ODIN) mellom Danmark, Norge, Sverige og Nederland.

Kart: 560. Dansk 60, 61, 94, 93 (INT 1044), 90 (INT 1042), 91 (INT 1043). (E.f.S. 49/1707, København 1996).